



Zuckerrüben Feldtag Tannenkirch, am 2. Oktober 2024

INHALT

1 Zuckerrübenkampagne 2024 läuft

Bitte vormerken: Mitgliederversammlung 2025

Antragsfrist für Agrardieselantrag 2023 verlängert

2 Sammelbestellung Schmierstoffe, Filter und Sprays

3 Bestellformular Schmierstoffe und sonstige Produkte

4 Info Schmierstoffe und Frostschutz

5 Bestellformular Filter, Sprays und Reiniger

6 Altölentsorgung und AdBlue Bestellungen

MR-Reise zu den Liparischen Inseln

Analyse von Gülle- und Gärrestproben

ZUCKERRÜBENKAMPAGNE 2024 LÄUFT

Die diesjährigen Zuckerrübenfeldtage in Sigmaringen, Hilzingen und Kandern-Tannenkirch fanden im September und Anfang Oktober statt. Die Termine in Sigmaringen und Tannenkirch waren besonders gut besucht.

Es fanden intensive Dialoge und ein guter fachlicher Austausch zwischen den Anbauern, Vertretern der Schweizer Zucker AG, unserem Anbauberater und den Logistikverantwortlichen statt.

Die Zuckerrübenkampagne ist wie üblich Anfang Oktober gestartet und die Fabriken in Frauenfeld und Aarberg laufen auf Hochtouren. Die enorme Flächenausdehnung vom Anbaujahr 2023 auf 2024 stellt alle Beteiligten vor große Herausforderungen.

BITTE VORMERKEN: MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2025 DONNERSTAG, DEN 20.03.2025

Der Termin für unsere nächste Mitgliederversammlung steht bereits fest. Diese wird am **20. März 2025** in Beuren an der Aach stattfinden.

Details erfahren Sie in unserem Januar-Rundschreiben.

Im Anbaugbiet Oberschwaben wird erstmals ein erheblicher Teil der angebauten Zuckerrüben mit der Bahn von Altshausen nach Frauenfeld transportiert.

Aufgrund der Marktentwicklung hat die Schweizer Zucker AG entschieden, die Anbaufläche für das kommende Anbaujahr 2025 auf dem Niveau von 2024 zu deckeln. Neue Anbauer können für 2025 somit nicht aufgenommen werden. Interessenten dürfen sich gerne trotzdem bei uns melden und Ihre Daten bei uns hinterlegen lassen.

Zuckerrüben Anbauberater Martin Baumert
Mail: zuckerrueben@mr-kn.de
Mobil: 0160 90 70 15 77

ANTRAGSFRIST FÜR AGRARDIESELANTRAG 2023 VERLÄNGERT

Ab diesem Jahr kann der Agrardieselantrag nur noch elektronisch über das Zoll-Portal gestellt werden. Bislang endete die Antragsfrist generell am 30. September. Für den Antrag 2023 wurde diese Frist nun auf den 31.12.2024 verlängert.

SAMMELBESTELLUNG SCHMIERSTOFFE, FILTER UND SPRAYS

Wie in den letzten Jahren hat auch diesmal die Fa. Schüler die Ausschreibung gewonnen, wieder mit FUCHS-Produkten. FUCHS ist als Hersteller (nicht nur Abfüller) führend in der Entwicklung von Schmierstoffen und produziert in Deutschland.

Filter, Sprays und Reiniger liefert die Fa. Winkler, wie auch schon in den Vorjahren.

Ablauf und Termine

Sie bestellen mit den beiliegenden Formularen oder Online. Wenn Sie bis 01.11.2024 bestellen, erhalten Sie die Ware bis Ende Nov. 2024. Bestellen Sie im November, erhalten Sie die Ware bis Weihnachten. Spätere Bestellungen werden i.d.R. innerhalb von 14 Tagen ausgeliefert. Die Rechnung erhalten Sie direkt vom Lieferanten.

Preise und Frachtkosten

Die Preise sind trotz Spitzenqualität konkurrenzlos günstig, da bei dieser Aktion die Mitglieder vieler Maschinenringen zusammen große Mengen einkaufen. Unsere Lieferanten, wie auch der Hersteller Fuchs haben starkes Interesse, bei dieser Aktion ihre hochwertigen Produkte in die Landwirtschaft zu liefern. Frachtkosten sind oben auf den Bestellformularen vermerkt. Bitte beachten Sie bei der Frachtkosten-Grenze von 180 kg: Schmierstoff wiegt i.d.R. 0,9-1 kg pro l, Frostschutz ist schwerer, Akylatbenzin wiegt knapp 0,8 kg pro l.

Schmierstoffe usw. auch online bestellen

Im Online-Shop der Fa. Schüler können Sie alle Preise einsehen. Über die Produkte des MR-Sortiments hinaus haben Sie dort Zugriff auf das gesamte Lieferprogramm der Fa. Schüler und erhalten 10% Rabatt.

Achten Sie darauf, die Produkte aus dem MR-Sortiment unter dem Reiter „**Maschinenring**“ zu bestellen, denn hier ist der Rabatt deutlich höher als 10%!

Ihr Link zu den MR-Sonderkonditionen:

<https://oelluxx24.de/maschinenring-registrierung>

Preise von einigen gängigen Produkten (zzgl. MwSt.)

Motorenöl 10W40, Pos. 1.a), 205 l-Fass	3,05 € / l
Motorenöl 15W40, Pos. 1.b), 60 l-Fass	2,84 € / l
Motorenöl 5W40, Pos. 1.d), 20 l-Kanister	3,28 € / l
Kombiniertes Motoren-Getriebe-Hydraulik-Nassbremsen-Öl STOU, Pos. 2.a2), 205 l-Fass	3,08 € / l
Sonderkraftstoff Aspen 2-takt, 25 l-Kanister	3,74 € / l
Bio-Sägekettenöl, 20 l-Kanister	2,46 € / l
Mehrzweckfett, 18 kg-Eimer	4,26 € / kg
Mehrzweckfett, Kartusche 400g	2,69 € / St.
Motorenölfilter MANN W 940/5	6,96 € / St.

Bremsenreiniger, 500ml-Spraydose, einzeln 1,75 € / St.
Rostlöser, 400ml-Spraydose, einzeln 2,15 € / St.
WD-40 Smart Straw, 400ml-Sprayd., einzeln 5,29 € / St.

Gerne können Sie weitere Preise bei uns erfragen – oder bei Schmierstoffen/Frostschutz auch online nachschauen.

Spitzenqualität und kompetente Beratung

Trotz der günstigen Preise können Sie sich auf eine Top-Qualität verlassen! Im Vergleich mit anderen Marken fällt FUCHS durch viele echte Herstellerfreigaben sowie hohe und gut nachprüfbare Qualität auf. Wenn es für den gleichen Einsatzzweck mehrere Produkte gab, haben wir die höchstmögliche Qualitätsstufe aufgenommen, damit Sie auf der sicheren Seite sind. Beachten Sie auch die Seite „Wichtige Infos“!

Wenn Sie spezielle Fragen haben, wenden Sie sich an uns. Gerne geben wir Ihnen auch die Datenblätter der Produkte weiter, oder den Kontakt zum Fachberater der Fa. Schüler.

Schmierstoffe: Ganzjährig Bestellungen möglich

Sie können ganzjährig Schmierstoffe bestellen. Sollten die Marktpreise ansteigen, erfolgt eine entsprechende Preisanpassung.

Filter, Sprays und Reiniger

Im Rahmen dieser Aktion können Sie bis zum **28.02.2025** bestellen.

Filter werden größtenteils in der Marke MANN geliefert, bzw. wenn Sie eine Marke angeben, wird diese i.d.R. geliefert.

Bestellen Sie versehentlich einen falschen Filter, kann er innerhalb 14 Tagen nach Lieferung umgetauscht werden, die Frachtkosten müssen Sie jedoch selbst tragen.

Bei Fragen zu dieser Sammelbestellung wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle.

Tel.: 07731 / 79 80 501

E-Mail: info@mr-kn.de





Bestellung Schmierstoffe und sonstige Produkte

Frachtkosten: Unter 180 kg 10,00 € zzgl. MwSt., ab 180 kg frachtkostenfrei

1. Motorenöle	Gebinde	Anzahl
a) SHPD-Leichtlauföl SAE 10W40, ACEA A3/B3/B4/E7, API CI-4. Freigaben MB 228.3, 229.1/31, 235.27; MAN 3275-1, Deutz DQC III-10, Volvo VDS-3, Renault RLD-2, u. v. m.; für Diesel, Benziner, Turbo	5l, 20l, 60l, 205l	
b) SHPD-Motorenöl, SAE 15W40, ACEA E7, API CI-4/SL. Freig. MB228.3, CaseMS1121, Deutz DQCIII-18, Volvo VDS-3, Renault RLD-2, u.v m.; entspr. CAT ECF-1a/ECF-2, NH 330H; für Diesel, Benziner, Turbo	5l, 20l, 60l, 205l	
c) Low SAPS-Öl für hochaufgel. Dieselmotoren, SAE 10W-40, ACEA E4/E6/E7/E8/E9/E11, API CJ-4/CK-4 <input type="checkbox"/> Traktoren: Freig. MB 228.31/51/52, Deutz DQC IV-18 LA incl. TTCD, entspr. CAT ECF-3, API CI-4/4+ <input type="checkbox"/> LKW: Freig. MAN M3775, MB 228.31/51/52, Scania LA, VolvoVDS-4.5, Deutz DQC IV-18LA incl. TTCD	20l, 60l, 205l 5l, 20l, 60l, 205l	
d) Synthetiköl SAE 5W40, ACEA A3/B4, API SN/SM. Freigaben MB 229.3, VW 502 00 / 505 00 u. weitere	1l, 5l, 20l, 60l, 205l	
e) Synthetiköl low SAPS 5W30, ACEA C3, API SN. Freig. MB 229.51/52, VW50400/50700, BMW Longl.-04	1l, 5l, 20l, 60l, 205l	
f) Synthetiköl SAE 0W30, ACEA C3, API SN. Freig. MB 229.31/51/52, VW 50400/50700, BMW Longl.-04	1l, 5l, 20l, 60l, 205l	
g) Einbereichsmotorenöl, ACEA E2, API CF-4/SG. Auch für Hydraulik geeignet. Nicht für Turbolader. <input type="checkbox"/> SAE 20W (Freig. MB 235.27, Voith Retarder A) <input type="checkbox"/> SAE 10W (Freig. MAN 270, ZF TE-ML 03B/02C)	20l, 205l	
h) Gasmotorenöl, gewünschtes Produkt: <input type="checkbox"/> bitte Rücksprache <input type="checkbox"/> bitte Preisangebot	205l, 1000l	

2. Sonstige Öle	Gebinde	Anzahl
a1) Kombiniertes Motoren-Getriebe-Hydraul.-Nassbremsen-Öl STOU SAE 10W40, SAE 80W90, ACEA E3/E4/E5/E7, API CI-4/GL4/GL5 in Traktoren. Freig. Deutz DQC III-10, entspr. MAN 3275, JDM J20C	20l, 60l, 205l	
a2) Kombiniertes Motoren-Getriebe-Hydraul.-Nassbremsen-Öl STOU SAE 10W40, SAE 80W90, ACEA E3, API CG-4/GL4. Freigaben Deutz DQC I-02, Fendt KDM17/2012, entspr. MAN 271, JDM J20C u.v.m.	20l, 60l, 205l	
b) Kombin. Getriebe-Hydraul.-Nassbremsen-Öl UTTO (siehe "Wichtige Infos!") Bitte Schleppertyp+Bj. angeben: <input type="checkbox"/> SAE 10W30, SAE 75W80, API GL4 <input type="checkbox"/> SAE 20W30, SAE 80W85, API GL4	20l, 60l, 205l 20l, 205l	
c) Hypoid-Getriebeöl API GL5, SAE 80W90, Freig. MB235.0, ZF TE-ML16C/17B/19B/21A, entspr. MAN342-M1	20l, 60l, 205l	
d) Mehrzweck-Getriebeöl API GL4, SAE 80W, Freigaben MB 235.14, DTFR 13B100, ZF TE-ML 17A	20l, 60l, 205l	
e) Universalgetriebeöl für Schaltgetriebe+Achsen, API GL4/GL5, SAE 80W90, Freigaben MAN 342-M2, ZF TE-ML 05A / 12E / 17B / 19B / 21A (ZF000647), Volvo 97310; entspr. NH 520A, Steyr B-101	20l, 60l, 205l	
f) LS-Achsol / Achsgetriebe mit od. ohne Selbstsperrdifferenzial, SAE 80W90, API GL5 siehe "Wichtige Infos!"	20l, 60l, 205l	
g) Getriebeöl SAE 85W140 für Arbeitsmaschinen, GL4/GL5, Getriebe ohne Synchronisierung	20l, 60l, 205l	
h) ATF-Öl (rot), universell einsetzbar. Dexron III H (deckt auch Dexron II D ab)	5l, 20l, 60l, 205l	
i) Hydrauliköl <input type="checkbox"/> HLP 46 <input type="checkbox"/> HLP 68 <input type="checkbox"/> HLP 32 <input type="checkbox"/> HVLP 46 <input type="checkbox"/> HLP 46 HEES (biol. schnell abbaubar) <input type="checkbox"/> Bitte nicht Marke FUCHS liefern, sondern Q-Lubes (Ø 42% günstiger) (nicht mögl. bei HEES)	20l, 60l, 205l	
j) Zweitakt-Motorenöl, API TC, teilsynthetisch, bis 1:50 mischbar, Divinol <input type="checkbox"/> FUCHS, nur bei 1 l möglich	0,1; 0,25; 1; 5; 20; 60l	
k) Sonderkraftstoff Alkylatbenzin KWF <input type="checkbox"/> für 2-Takt, Q-Lubes <input type="checkbox"/> für 2-Takt, Aspen <input type="checkbox"/> für 4-Takt, Q-Lubes	5l, 25l, 60l, 200l	
l) Sägekettensäge Q-Lubes <input type="checkbox"/> Bio Pflanzenölbasis, Blauer Engel, KWF <input type="checkbox"/> mineralisch bei seltener Benutzung d.Säge	5l, 20l, 60l, ca. 205l	
m) Einsprühöl <input type="checkbox"/> Rapsölbasis, nicht verharzend, Q-Lubes <input type="checkbox"/> mineralisch, Q-Lubes	5l, 20l, 60l	
n) Melkmaschinenöl universal, für Vakuumpumpen von Melkmaschinen	5l	

3. Fette	Eimer / Hobbock	Anzahl	Kartuschen 400g	Anzahl	Schraubkart. 500g	Anzahl
a) Mehrzweckfett	5, 15, 18, 25 kg		12 Stück / Karton	Kartons	12 Stück / Karton	Kartons
b) Langzeitfett	5, 15, 18, 25 kg		12 Stück / Karton	Kartons	12 Stück / Karton	Kartons
c) Getriebe-Fließfett	5, 15, 18, 25 kg		Tuben je 1000g, 20 Stück / Karton			Kartons
d) Fettfolgedeckel	für 18kg Eimer, Samoa		e) Fettpresse	für 400g-Kartusche Samoa: Stk.;	für 500g-Schraubkart.: Stk.	

4. Frostschutzmittel, Ölbinder, Schutzwachs	Gebinde	Anzahl
a) Kühlerfrostschutz „G11“ <input type="checkbox"/> Konzentrat <input type="checkbox"/> Fertigmischung <input type="checkbox"/> Wolf (32-36% günstiger) <input type="checkbox"/> FUCHS	1l, 5l, 20l, 60l, 205l	
b) Kühlerfrostschutz „G12+“ <input type="checkbox"/> Konzentrat <input type="checkbox"/> Fertigmischung <input type="checkbox"/> Wolf (34-37% günstiger) <input type="checkbox"/> FUCHS	1l, 5l, 20l, 60l, 205l	
c) Für Scheibenwischanlage (Konzentrat), Eurolube	5l, 25l, 60l, 205l	
d) Ölbinder Typ III / R (schnellwirkend, rutschfest), Absodan	10kg, 20kg	
e) <input type="checkbox"/> Schutzwachs zur Konservierung im Wintereinsatz <input type="checkbox"/> Divinol kristallklar <input type="checkbox"/> Fuchs BW 366 <input type="checkbox"/> Schutzwachsentferner	5l, 10l	

5. Ad Blue, Altölentsorgung, Rückgabe Öl-/ Fettgebinde	Gebinde	Anzahl
AdBlue	Gebinde: 10l, 210l (1000l auf Anfrage)	Stück
Rückgabe leere + verschlossene Öl- u. Fettgebinde (kostenlos, Menge nicht mehr als Neu-Bestellung) Art der Gebinde bitte genau benennen:		Stück
Altölentsorgung <input type="checkbox"/> Absaugung <input type="checkbox"/> in dichten, transportfähigen, sauberen Fässern <input type="checkbox"/> Rückgabe bei Frischöl-Lieferung		Liter

Gebindegröße kennzeichnen – Produkt ankreuzen – Beachten Sie die Seite "Wichtige Infos" und die Hinweise im MR-Rundschreiben!

Name: _____ Straße: _____

PLZ, Ort: _____ Tel.: _____ Handy: _____

Ich bin damit einverstanden, dass meine hier angegebenen Daten über die MR Grün- und Winterservice GmbH an die Willi Schüler GmbH, bzw. für Altölentsorgung ab 400 l an Baumann Mineralölvertrieb weitergegeben werden.
E-Mail, für Altölentsorgung, sowie Versand Rechnung: _____

Unterschrift: _____ Bitte Rechnung nicht per E-Mail, sondern per Post schicken!

Wichtige Infos zu Schmierstoffen und Frostschutz

Überall gilt: Vorschriften des Motoren- bzw. Aggregat-Herstellers beachten!

Für Online-Bestellungen
und für Datenblätter:



**Gelieferte Marken: Durchweg FUCHS, sofern nicht anders bezeichnet,
sowie Ausnahmen bei Fetten, siehe unten**

Motorenöle, Gasmotorenöl

Wir bieten nur Motorenöle der oberen Qualitätsklassen an, die auch verlängerte Ölwechselintervalle ermöglichen.

Pos. 1.a) und 1.b): SHPD-Öle

Beide Öle können universell eingesetzt werden (auch in Pkw's nach Herstellervorschrift).

Pos. 1.a) ist etwas teurer als Pos. 1.b) und hat als MC-Synthese-Leichtlauföl folgende Vorteile:

- Deutlich bessere Kaltstarteigenschaften (weniger Batterieverschleiß, bis zu 2,8% Kraftstoffeinsparung)
- Schnellere Durchlaufzeit (längere Motorenlebensdauer), leichterer Start nach langem Stehen und bei Kälte

Pos. 1.c): Low SAPS-Öle

Für Motoren mit Abgasnachbehandlung durch Ruß-Partikelfilter, Abgasrückführung oder SCR-Kat (AdBlue)

Traktor: Abgasstufen EPA Tier 4, EU Stage V/VI. Auch für neue SISU- u. CAT-Motoren. Entspricht Cummins CES 20081/86 ❶

Lkw: Sehr hochwertiges Leichtlauföl (XTL-Technologie), kann auch in älteren Motoren verwendet werden (rückwärtskompatibel).

Weitere Freigaben: MTU DDC 2.1+3.1, Renault RLD-3, Cummins CES 20081/86, Mack EOS-4.5. Entspr. MAN M 3271-1/3477/3575

Pos. 1.d) Synthetiköl 5W40, Weitere Freigaben: Renault RN 0700/RN 0710, entspr. BMW Longlife-98, Opel GM-LL-A-025/LL-B-025

Kombinierte (Motoren-), Getriebe-, Hydraulik-, Nassbremsenöle

Pos. 2.a1) + 2.a2) STOU

Sofern vom Hersteller freigegeben, können Sie dieses Öl für Motor, Getriebe, Achsen, Hydraulik und Nassbremsen einsetzen.

Damit benötigen Sie nicht so viele Einzelöle. a1) ist die höchste Qualitätsstufe, a2) ist die weithin übliche, gute Qualität.

Pos. 2.b) UTTO

Dieses Öl wird nur in Getriebe-Hydrauliksystemen mit Nassbremsen eingesetzt und ist für den Motor nicht geeignet.

SAE 10W30 ist am gebräuchlichsten und hat die Freigabe ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F (ZF002183). ❶

SAE 20W30 gilt als Problemlöser bei nassen Bremsen mit Bremsgeräuschen (quietschen und knarzen). ❶

Bitte geben Sie Schleppertyp und Baujahr an, dann überprüft der Lieferant, ob dieses Öl zu Ihrem Schlepper passt.

Getriebeöle

Pos. 2.c) Hypoid-Getriebeöl GL5: Wird nur in Achsen verwendet (Hypoid-Verzahnung, ohne Synchronisierung)

Pos. 2.d) Mehrzweckgetriebeöl GL4: Für synchronisierte Schaltgetriebe

Pos. 2.e) Universalgetriebeöl GL4 + GL5: Zur Rationalisierung → nur ein Öl für Achsen und synchronisierte Schaltgetriebe

Pos. 2.f) LS-Achsöl z.B. für Allradachsen an Schlepper/Radlader. Freigaben ZF TE-ML 05N, ZF TE-ML 21N, entspr. JDM J11F ❶

Pos. 2.g) Getriebeöl 85W140: Für nicht synchronisierte Getriebe an Arbeitsmaschinen wie z.B. Kreiseleggen, Ladewagen

Sonderkraftstoff Alkylatbenzin und Sägekettenöle

Alkylatbenzin: Aspen bieten wir nur als 2-Takt-Benzin an. Q-Lubes ist im 5l-Gebinde 22% günstiger, in den größeren Gebinden 31-33% günstiger als Aspen. Alle Alkylatbenzine haben das KWF-Prüfsiegel.

Bio-Sägekettenöl: KWF-Prüfsiegel + Blauer Engel. Wird im Staats- u. kommunalen Forst gefordert. Wichtig bei Landschaftspflege.

Mineralisches Sägekettenöl empfiehlt sich bei seltener Sägen-Benutzung, da es nicht verharzt.

Fette, Fettfolgedeckel, Fettpressen

FUCHS-Fette können nur in Kartuschen und 18kg-Eimern geliefert werden, sowie als Mehrzweckfett im 5kg-Eimer. Deshalb bieten wir Ihnen in den anderen Eimer-Größen und Hobboks die Produkte von Divinol an.

Prüfen Sie deshalb, ob jetzt nicht ein guter Zeitpunkt wäre, um auf den 18kg-Eimer umzustellen, dann benötigen Sie jedoch einen neuen **Fettfolgedeckel**, (21,69 € netto). Damit Sie prüfen können, ob Ihr Fettfolgedeckel noch passt, geben wir Ihnen hier die

Durchmesser der Eimer an: 15kg (Divinol) = 27,4 cm, 18kg (Fuchs) = 29,1 cm, 25kg (Divinol) = 35,0 cm

Fettpressen: Für 400g-Kartuschen: Samoa Ganzstahlpresse; für 500g-Schraubkartuschen: Fuchs 2-Hand-Presse mit Schlauch

Kühlerfrostschutz

Wir bieten nur Produkte an, für die Sie keine Schulung (nach ChemVerbotsV) absolvieren / unterschreiben müssen.

Tipps: Braun verfärbter Kühlerfrostschutz sollte dringend gewechselt werden. Konzentrat ist aggressiv, hat eine unzureichende Kühlleistung sowie keinen zuverlässigen Gefrierschutz. Kühlerfrostschutz „G 12+“ ist mit „G 11“ mischbar und verträglich; die Hersteller empfehlen jedoch, nicht zu mischen sondern zu wechseln.

„G 11“ Produkte entsprechen: MB325.0=DTFR 29C100, MAN 324NF, MTU MTL5048, Fuchs: VW TL774-D/F, Wolf: VW TL 774-C ❶

„G 12+“ Produkte entsprechen: MAN 324Si-OAT, MTU MTL5048, Deutz DQC CC-14, VW TL774-G, Cummins CES 14603, Fuchs:

MB 325.5=DTFR 29C120, Wolf: MB 326.5=DTFR 29D120. Bei „G12+“ von Fuchs sind alles namentliche Freigaben. Alle Produkte: ❶

Verfügbare Gebindegrößen Wolf-Produkte: in allen Gebindegrößen. FUCHS: in folgenden Gebindegrößen: „G11“ Konzentrat: 1l, 20l, 60l, 205l; „G11“ Fertigmischung: 205l; „G12+“ Konzentrat: alle Gebinde; „G12+“ Fertigmischung: 5l, 20l, 205l

Schutzwachs, Schutzwachs-Entferner

Zur Vorbeugung von Korrosion. Bildet festhaftenden, plastischen und wasserabweisenden Schutz. Haftet auf ungeschützten Metallen, lackierten Flächen, Kunststoffen und Gummiteilen.: **Divinol** Konservierungswachs kristallklar: Nahezu farblos, dünner Film.

Fuchs Anticorit BW 366: Hält länger, bildet dickeren, etwas bräunlichen Film. Beide Produkte können mit Wasser (und Reiniger) allmählich entfernt werden. Zuverlässige Entfernung mit speziellem Schutzwachs-Entferner Fuchs Renoclean Spezial 2000.

Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne die Datenblätter mit den genauen Informationen über Freigaben usw. zu. Gerne können Sie die Preise der verschiedenen Produkte bei uns anfragen. ❶ Weitere Freigaben bzw. Empfehlungen liegen vor, fragen Sie uns.



Bestellung Filter, Sprays und Reiniger

Frachtkosten für Filter, Sprays und Reiniger: Pauschal 16,50 € je Bestellung (zzgl. MwSt.)

1. Filter	Bitte Art des Filters ankreuzen!	Genauere Filter-Bezeichnung, ggf. Markenwunsch ①	Anzahl				
<input type="checkbox"/> Motorenöl	<input type="checkbox"/> Kraftstoff	<input type="checkbox"/> Luft	<input type="checkbox"/> Innenraum	<input type="checkbox"/> Hydr.öl	<input type="checkbox"/> Getr.öl		
<input type="checkbox"/> Motorenöl	<input type="checkbox"/> Kraftstoff	<input type="checkbox"/> Luft	<input type="checkbox"/> Innenraum	<input type="checkbox"/> Hydr.öl	<input type="checkbox"/> Getr.öl		
<input type="checkbox"/> Motorenöl	<input type="checkbox"/> Kraftstoff	<input type="checkbox"/> Luft	<input type="checkbox"/> Innenraum	<input type="checkbox"/> Hydr.öl	<input type="checkbox"/> Getr.öl		
<input type="checkbox"/> Motorenöl	<input type="checkbox"/> Kraftstoff	<input type="checkbox"/> Luft	<input type="checkbox"/> Innenraum	<input type="checkbox"/> Hydr.öl	<input type="checkbox"/> Getr.öl		
<input type="checkbox"/> Motorenöl	<input type="checkbox"/> Kraftstoff	<input type="checkbox"/> Luft	<input type="checkbox"/> Innenraum	<input type="checkbox"/> Hydr.öl	<input type="checkbox"/> Getr.öl		
<input type="checkbox"/> Motorenöl	<input type="checkbox"/> Kraftstoff	<input type="checkbox"/> Luft	<input type="checkbox"/> Innenraum	<input type="checkbox"/> Hydr.öl	<input type="checkbox"/> Getr.öl		
<input type="checkbox"/> Motorenöl	<input type="checkbox"/> Kraftstoff	<input type="checkbox"/> Luft	<input type="checkbox"/> Innenraum	<input type="checkbox"/> Hydr.öl	<input type="checkbox"/> Getr.öl		
<input type="checkbox"/> Motorenöl	<input type="checkbox"/> Kraftstoff	<input type="checkbox"/> Luft	<input type="checkbox"/> Innenraum	<input type="checkbox"/> Hydr.öl	<input type="checkbox"/> Getr.öl		
<input type="checkbox"/> Motorenöl	<input type="checkbox"/> Kraftstoff	<input type="checkbox"/> Luft	<input type="checkbox"/> Innenraum	<input type="checkbox"/> Hydr.öl	<input type="checkbox"/> Getr.öl		
<input type="checkbox"/> Motorenöl	<input type="checkbox"/> Kraftstoff	<input type="checkbox"/> Luft	<input type="checkbox"/> Innenraum	<input type="checkbox"/> Hydr.öl	<input type="checkbox"/> Getr.öl		
<input type="checkbox"/> Motorenöl	<input type="checkbox"/> Kraftstoff	<input type="checkbox"/> Luft	<input type="checkbox"/> Innenraum	<input type="checkbox"/> Hydr.öl	<input type="checkbox"/> Getr.öl		
<input type="checkbox"/> Motorenöl	<input type="checkbox"/> Kraftstoff	<input type="checkbox"/> Luft	<input type="checkbox"/> Innenraum	<input type="checkbox"/> Hydr.öl	<input type="checkbox"/> Getr.öl		
<input type="checkbox"/> Motorenöl	<input type="checkbox"/> Kraftstoff	<input type="checkbox"/> Luft	<input type="checkbox"/> Innenraum	<input type="checkbox"/> Hydr.öl	<input type="checkbox"/> Getr.öl		
<input type="checkbox"/> Motorenöl	<input type="checkbox"/> Kraftstoff	<input type="checkbox"/> Luft	<input type="checkbox"/> Innenraum	<input type="checkbox"/> Hydr.öl	<input type="checkbox"/> Getr.öl		
<input type="checkbox"/> Motorenöl	<input type="checkbox"/> Kraftstoff	<input type="checkbox"/> Luft	<input type="checkbox"/> Innenraum	<input type="checkbox"/> Hydr.öl	<input type="checkbox"/> Getr.öl		

① Soweit lieferbar, werden die Filter in der von Ihnen genannten Marke geliefert. Wünschen Sie MANN oder Hengst, nennen Sie bitte diese Marken! Geben Sie bevorzugt die auf dem Filter aufgedruckte Bezeichnung und Nummer sowie die Marke an. Ist diese nicht bekannt, geben Sie die Originalnummer des Fahrzeug-Herstellers aus der Betriebsanleitung an. Notfalls können Sie auch die Fahrgestell-Nr. und den Fahrzeug-Hersteller angeben. Nennen Sie keine Marke, wird eine beliebige Marke geliefert.

2. Sprays und Reiniger	Anzahl Stck	Anzahl Karton	Anzahl Kanister
a) WD 40 Spray Smart Straw	(440 ml)	x 24 Stck	(5 l)
b) Ballistol Universalöl	(400 ml)	x 24 Stck	-----
c) Rostlöser Spray „Winkler“	(400 ml)	x 12 Stck	②
d) Kontaktspray „Winkler“	(400 ml)	x 12 Stck	-----
e) Starthilfespray „Winkler“	(400 ml)	x 12 Stck	-----
f) Kettenspray haftend „Winkler“	(400 ml)	x 12 Stck	-----
g) Fettspray „Winkler“	(400 ml)	x 12 Stck	-----
h) Sprühöl „Winkler“ zur Ölung, Benetzung, Konservierung	(400 ml)	x 12 Stck	-----
i) Silikonspray „Winkler“ verhindert Anhaften, Anfrieren	(400 ml)	x 12 Stck	②
j) Bremsenreiniger Spray „Winkler“	(500 ml)	x 12 Stck	② (30 l)
k) Felgenreiniger säurefrei Sprühflasche „Winkler“	(500 ml)	x 12 Stck	(10 l) (25 l)
l) Kaltreiniger „Winkler“	- nur im Kanister -	-----	(10 l)
m) Agrar Universalreiniger „Winkler“	- nur im Kanister -	-----	(10 l)
n) Eiweiß- und Fettlöser „Winkler“ Schaumreiniger	- nur im Kanister -	-----	(5 kg) (11 kg)

② Gibt es auch im 5 l bzw. 10 l – Kanister, ist jedoch nicht günstiger als in den Spraydosen

Beachten Sie die Infos im Maschinenring-Rundschreiben!

Name: _____ Straße: _____

PLZ, Ort: _____ Tel.: _____ Handy: _____

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine angegebenen Daten an die Fa. Winkler Fahrzeugteile GmbH weitergegeben werden.

E-Mail, für Versand Rechnung: _____

Unterschrift: _____ Bitte Rechnung nicht per E-Mail, sondern per Post schicken!

ALTÖLENTSORGUNG

1) Altöleentsorgung im Fass, nur für MR/Schüler-Kunden

Pauschal 40,- € zzgl. MwSt. für bis zu 199 Liter. Dieses Angebot gilt nur für 1 großes Fass, dabei jedoch nicht mehr Menge als das Frischöl, das Sie in den letzten Jahren von der Fa. Schüler bezogen haben.

Wenn Sie das Altöl zusammen mit Ihrer Schmierstoff-Bestellung anmelden, wird es bei der Lieferung mitgenommen, sofern der Lkw Platz hat. Die Entsorgung im Fass ist auch ganzjährig möglich. Beachten Sie, dass es etwas dauern kann, bis die Abholung bei Ihnen in eine Tour passt.

Stellen Sie das Altöl unbedingt in dichten, transportfähigen und sauber verschlossenen Fässern bereit (es darf kein Öl auf dem Fass stehen!). Sollten Sie kein geeignetes Fass zur Verfügung haben, bringt Ihnen Fa. Schüler wenn möglich ein gebrauchtes leeres Fass vorbei, rufen Sie diesbezüglich Fa. Schüler direkt an, Tel. Nr. 0 76 64 / 97 17 -33.

2) Altöl-Absaugung

Abholmenge 200 l - 399 l: 84,90 € psch., zzgl. MwSt.

Abholmenge 400 l - 599 l: 30,00 € psch., zzgl. MwSt.

Abholmenge ab 600 l: kostenlos

Abholung jederzeit / ganzjährig

Grundsätzlich gilt:

Altöl muss frei von Fremdstoffen, wie z.B. Bio-Öl, Frostschutz oder Bremsflüssigkeit sein, sonst wird das sehr teuer für Sie. Wenn Sie nicht sicher sind, beauftragen Sie den Fahrer, der das Altöl abholt, vorher eine Überprüfung durchzuführen (kostenlos). Bitte melden Sie Ihr Altöl zur Abholung auf dem Formular der Schmierstoffbestellung an.

MR-REISE ZU DEN LIPARISCHEN INSELN

Unser Landesverband veranstaltet eine Reise zu den liparischen Inseln vom 26. Mai bis 1. Juni 2025. Ein bisschen Sizilien und gleich mehrere Inseln im Tyrrenischen Meer. Erkunden Sie die Inseln Lipari, Salina, Stromboli und Vulcano.

Detaillierte Informationen und Buchung über:
www.mr-bw.de/aktuelles/liparische-inseln

AD BLUE Bestellungen

Wir haben für unsere Mitglieder seit einigen Jahren eine sehr erfolgreiche Lösung bei der Bestellung von **AdBlue als lose Ware ab 950 Liter**. Hier liegt der aktuelle Preis für unsere Mitglieder bei **0,34€/l, zzgl. MwSt.**

Die Bestellung als lose Ware war für einige Mitglieder nicht umsetzbar und daher freut es uns, dass Sie nun im Rahmen der Sammelbestellung AdBlue in kleineren Gebinden zu Sonderkonditionen bei Fa. Schüler bestellen können.

Derzeit für 0,89 €/l im 10-l-Gebinde und **0,75 €/l im 210-l-Gebinde, zzgl. MwSt.** Die Preise können sich kurzfristig ändern, erfragen Sie gerne die aktuellen Preise bei uns.

Die Lieferung kann jederzeit / ganzjährig erfolgen.

Bestellen Sie mit dem beiliegenden Formular Kleingebinde bis 210 Liter oder direkt bei uns in der Geschäftsstelle für lose Ware ab 950 Liter.

Tel.: 07731 / 79 80 501
E-Mail: info@mr-kn.de



ANALYSE VON GÜLLE- UND GÄRRESTPROBEN

Über unseren Nachbarring Tuttlingen-Stockach haben wir ab sofort die Möglichkeit die Analyse von Gülle- und Gärrestproben durchzuführen. Probeflaschen stehen in unserer Geschäftsstelle abholbereit. Auf Grund einer Änderung wird die Breitverteilung von mit Wasser verdünnter Rindergülle mit einem TS-Gehalt von unter 4,6% weiter erlaubt sein.

Bitte melden Sie sich bei Fragen oder Interesse direkt in der Geschäftsstelle.

IMPRESSUM

Maschinenring Kreis Konstanz e.V.

Hof Römersberg 1, 78247 Hilzingen, Telefon: +49 (0) 7731 79 80 501, Telefax: +49 (0) 7731 79 73 980, E-Mail: info@mr-kn.de

Vorstand: Roland Graf **Geschäftsführer:** Armin Herlan **Verantwortlich für den Inhalt:** Stefan Schultheiß