

# RUND SCHREIBEN

Ausgabe 10.2025

MASCHINENRING  
Kreis Konstanz e.V.



Zuckerrüben Feldtag Hilzingen 18.09.2025

## INHALT

### 1 Feldtage Zuckerrüben 2025

Bitte vormerken: Mitgliederversammlung 2026

Neuer Betriebshelfer ab Oktober 2025

### 2 Sammelbestellung Schmierstoffe, Filter und Sprays

3 Bestellformular Schmierstoffe und sonstige Produkte

4 Info Schmierstoffe und Frostschutz

5 Bestellformular Filter, Sprays und Reiniger

6 Altölentsorgung und AdBlue Bestellungen

MR-Reise nach Portugal und Spanien

## FELDTAGE ZUCKERRÜBEN 2025

Im September und Oktober fanden unsere Zuckerrüben Feldtage statt.

Verschiedene Sortenversuche unserer Saatgutlieferanten, die Lieferbedingungen 2026, die diesjährige Abfuhrplanung, sowie das Abdecken der Zuckerrüben wurden vorgestellt.

Wir bedanken uns bei allen anwesenden Zuckerrübenbauern, Interessenten, unseren Saatgutlieferanten für die Sortenvorstellung und den Vertretern der Zucker AG, sowie der Rübenabfuhr und Logistik.

## NEUER BETRIEBSHELFER AB OKTOBER 2025

Seit dem 1. Oktober verstärkt Tim Zimmermann das Team unserer Betriebshelferinnen und Betriebshelfer.

Tim hat im September erfolgreich seine Ausbildung zum Landwirt abgeschlossen.

Wir freuen uns, heißen Tim herzlich willkommen und - wünschen ihm viel Freude und Erfolg bei seiner neuen Aufgabe.

Durch die Einstellung von Tim wird unsere Leistungsfähigkeit für notwendige Einsätze bei Mitgliedsbetrieben weiter verbessert.

## BITTE VORMERKEN: MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2026 DONNERSTAG, DEN 19.03.2026

Der Termin für unsere nächste Mitgliederversammlung steht bereits fest. Diese wird am **19. März 2026** in Beuren an der Aach stattfinden.

Details erfahren Sie in unserem Januar-Rundschreiben.



# SAMMELBESTELLUNG SCHMIERSTOFFE, FILTER UND SPRAYS

Wie in den letzten Jahren hat auch diesmal die Fa. Schüler die Ausschreibung gewonnen, wieder mit FUCHS-Produkten. FUCHS ist als Hersteller (nicht nur Abfüller) führend in der Entwicklung von Schmierstoffen und produziert in Deutschland.

Filter, Sprays und Reiniger liefert die Fa. Winkler, wie auch schon in den Vorjahren.

## Ablauf und Termine

Sie bestellen mit den beiliegenden Formularen oder Online. Wenn Sie bis 01.11.2025 bestellen, erhalten Sie die Ware bis Ende Nov. 2025. Bestellen Sie im November, erhalten Sie die Ware bis Weihnachten. Spätere Bestellungen werden i.d.R. innerhalb von 14 Tagen ausgeliefert. Die Rechnung erhalten Sie direkt vom Lieferanten.

## Preise und Frachtkosten

Die Preise sind trotz Spitzenqualität konkurrenzlos günstig, da bei dieser Aktion die Mitglieder vieler Maschinenringen zusammen große Mengen einkaufen. Unsere Lieferanten, wie auch der Hersteller Fuchs haben starkes Interesse, bei dieser Aktion ihre hochwertigen Produkte in die Landwirtschaft zu liefern. Frachtkosten sind oben auf den Bestellformularen vermerkt. Bitte beachten Sie bei der Frachtkosten-Grenze von 180 kg: Schmierstoff wiegt i.d.R. 0,9-1 kg pro l, Frostschutz ist schwerer, Akylatbenzin wiegt knapp 0,8 kg pro l.

## Schmierstoffe usw. auch online bestellen

Im Online-Shop der Fa. Schüler können Sie alle Preise einsehen. Über die Produkte des MR-Sortiments hinaus haben Sie dort Zugriff auf das gesamte Lieferprogramm der Fa. Schüler und erhalten 10% Rabatt. Achten Sie darauf, dass Sie sich über den **Maschinenring-Zugang** einloggen, damit Sie die günstigen Preise auch wirklich bekommen!

Ihr Link zur ersten Anmeldung im Online-Shop:  
<https://oelluxx24.de/maschinenring-registrierung>

## Preise von einigen gängigen Produkten (zzgl. MwSt.)

|                                                                                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Motorenöl 10W40, Pos. 1.a), 205 l-Fass                                              | 2,93 € / l   |
| Motorenöl 15W40, Pos. 1.b), 60 l-Fass                                               | 2,74 € / l   |
| Motorenöl 5W40, Pos. 1.d), 20 l-Kanister                                            | 3,25 € / l   |
| Kombiniertes Motoren-Getriebe-Hydraulik-Nassbremsen-ÖL STOU, Pos. 2.a2), 205 l-Fass | 3,05 € / l   |
| Sonderkraftstoff Aspen 2-takt, 25 l-Kanister                                        | 3,59 € / l   |
| Bio-Sägekettenöl, 20 l-Kanister                                                     | 2,19 € / l   |
| Mehrzweckfett, 18 kg-Eimer                                                          | 4,26 € / kg  |
| Mehrzweckfett, Kartusche 400g                                                       | 2,68 € / St. |
| Ballistol 400ml, einzeln (Schüler)                                                  | 6,95 € / St. |
| Ad Blue im 210-l-Gebinde                                                            | 0,70 € / l   |
| Motorenölfilter MANN W 940                                                          | 7,44 € / St. |

Bremsenreiniger, 500ml-Spraydose, einzeln 1,86 € / St.  
Rostlöser, 400ml-Spraydose, einzeln 2,15 € / St.  
WD-40 Smart Straw, 400ml-Spray., einzeln 6,05 € / St.

Gerne können Sie weitere Preise bei uns erfragen – oder bei Schmierstoffen/Frostschutz auch online nachschauen.

## Spitzenqualität und kompetente Beratung

Trotz der günstigen Preise können Sie sich auf eine Top-Qualität verlassen! Im Vergleich mit anderen Marken fällt FUCHS durch viele echte Herstellerfreigaben sowie hohe und gut nachprüfbare Qualität auf. Wenn es für den gleichen Einsatzzweck mehrere Produkte gab, haben wir die höchstmögliche Qualitätsstufe aufgenommen, damit Sie auf der sichereren Seite sind. Beachten Sie auch die Seite „Wichtige Infos“!

Wenn Sie spezielle Fragen haben, wenden Sie sich an uns. Gerne geben wir Ihnen auch die Datenblätter der Produkte weiter, oder den Kontakt zum Fachberater der Fa. Schüler.

## Schmierstoffe: Ganzjährig Bestellungen möglich

Sie können ganzjährig Schmierstoffe bestellen. Sollten die Marktpreise ansteigen, erfolgt eine entsprechende Preisangepassung.

## Filter, Sprays und Reiniger

Im Rahmen dieser Aktion können Sie bis zum **31.03.2026** bestellen.

Filter werden größtenteils in der Marke MANN geliefert, weitere Infos hierzu finden Sie auf dem Bestellbo-

gen. Bestellen Sie versehentlich einen falschen Filter, kann er innerhalb 2 Wochen nach Lieferung umgetauscht werden, die Frachtkosten müssen Sie jedoch selbst tragen.

Bei Fragen zu dieser Sammelbestellung wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle.

**Tel.: 07731 / 79 80 501**

**E-Mail: info@mr-kn.de**



**Bestellung Schmierstoffe und sonstige Produkte**

Frachtkosten: Unter 180 kg 10,00 € zzgl. MwSt., ab 180 kg frachtkostenfrei

**1. Motorenöle**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gebinde                              | Anzahl |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| a) | SHPD-Leichtlauföl SAE 10W40, ACEA A3/B3/B4/E7, API CI-4. Freigaben MB 228.3, 229.1, 235.27; MAN 3275-1, Deutz DQC III-18, Volvo VDS-3, Renault RLD-2, u. v. m.; für Diesel, Benziner, Turbo                                                                                                                                                           | 5l, 20l, 60l, 205l                   |        |
| b) | SHPD-Motorenöl, SAE 15W40, ACEA E7, API CI-4/SL. Freig. MB228.3, CaseMS1121, Deutz DQCIII-18, Volvo VDS-3, Renault RLD-2, u.v.m.; entspr. CAT ECF-1a/ECF-2, NH 330H; für Diesel, Benziner, Turbo                                                                                                                                                      | 5l, 20l, 60l, 205l                   |        |
| c) | Low SAPS-Öl für hochauflgel. Dieselmotoren, SAE 10W-40, ACEA E4/E6/E7/E8/E9/E11, API CJ-4/CK-4<br><input type="checkbox"/> Traktoren: Freig. MB 228.31/51/52, Deutz DQC IV-18 LA incl. TTCD, entspr. CAT ECF-3, API CI-4/4+<br><input type="checkbox"/> LKW: Freig. MAN M3775, MB 228.31/51/52, Scania LA, VolvoVDS-4.5, Deutz DQC IV-18LA incl. TTCD | 20l, 60l, 205l<br>5l, 20l, 60l, 205l |        |
| d) | Synthetiköl SAE 5W40, ACEA A3/B4, API SN/SM. Freigaben MB 229.3, VW 502 00/505 00 u. weitere                                                                                                                                                                                                                                                          | 1l, 5l, 20l, 60l,                    |        |
| e) | Synthetiköl low SAPS 5W30, ACEA C3, API SN. Freig. MB 229.51/52, VW 50400/50700, BMW Longl.-04                                                                                                                                                                                                                                                        | 1l, 5l, 20l, 60l,                    |        |
| f) | Synthetiköl SAE 0W30, ACEA C3, API SN. Freig. MB 229.31/51/52, VW 50400/50700, BMW Longl.-04                                                                                                                                                                                                                                                          | 1l, 5l, 20l, 60l,                    |        |
| g) | Einbereichsmotorenöl, ACEA E2, API CF-4/SG. Auch für Hydraulik geeignet. Nicht für Turbolader.<br><input type="checkbox"/> SAE 20W (Freig. MB 235.27. Voith Retarder A) <input type="checkbox"/> SAE 10W (Freig. MAN 270, ZF TE-ML 03B/02C)                                                                                                           | 20l, 205l                            |        |
| h) | Gasmotorenöl, gewünschtes Produkt: <input type="checkbox"/> bitte Rücksprache <input type="checkbox"/> bitte Preisangebot                                                                                                                                                                                                                             | 205l, 1000l                          |        |

**2. Sonstige Öle**

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gebinde                     | Anzahl |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|
| a1) | Kombiniertes Motoren-Getriebe-Hydraul.-Nassbremsen-Öl STOU SAE 10W40, SAE 80W90, ACEA E3/E4/E5/E7, API CI-4/GL4/GL5 in Traktoren. Freig. Deutz DQC III-10, entspr. MAN 3275, JDM J20C                                                                                                                                 | 20l, 60l, 205l              |        |
| a2) | Kombiniertes Motoren-Getriebe-Hydraul.-Nassbremsen-Öl STOU SAE 10W40, SAE 80W90, ACEA E3, API CG-4/GL4. Freigaben Deutz DQC I-02, Fendt KDM17/2012, entspr. MAN 271, JDM J20C u.v.m.                                                                                                                                  | 20l, 60l, 205l              |        |
| b)  | Kombin. Getriebe-Hydraul.-Nassbremsen-Öl UTTO (s. "Wichtige Infos! Bitte Schleppertyp+Bj. angeben:<br><input type="checkbox"/> SAE 10W30, SAE 75W80, API GL4<br><input type="checkbox"/> SAE 20W30, SAE 80W85, API GL4                                                                                                | 20l, 60l, 205l<br>20l, 205l |        |
| c)  | Hypoid-Getriebeöl API GL5, SAE85W90, Freig. MB235.0, ZF TE-ML16C/17B/19B/21A, entspr. MAN342-M1                                                                                                                                                                                                                       | 20l, 60l, 205l              |        |
| d)  | Mehrzweck-Getriebeöl API GL4, SAE 80W, Freigaben MB 235.14, DTFR 13B100, ZF TE-ML 17A                                                                                                                                                                                                                                 | 20l, 60l, 205l              |        |
| e)  | Universalgetriebeöl für Schaltgetriebe+Achsen, API GL4/GL5, SAE 80W90, Freigaben MAN 342-M2, ZF TE-ML 05A / 12E / 17B / 19B / 21A (ZF000647), entspr. Volvo 97310; NH 520A, Steyr B-101                                                                                                                               | 20l, 60l, 205l              |        |
| f)  | LS-Achsöl / Achsgetriebe mit od. ohne Selbstsperrdifferenzial, SAE 80W90, API GL5 s. "Wichtige Infos!"                                                                                                                                                                                                                | 20l, 60l, 205l              |        |
| g)  | Getriebeöl SAE 85W140 für Arbeitsmaschinen, GL4/GL5, Getriebe ohne Syncronisierung                                                                                                                                                                                                                                    | 20l, 60l, 205l              |        |
| h)  | ATF-Öl (rot), universell einsetzbar. Dexron III H (deckt II D ab) <input type="checkbox"/> FUCHS <input type="checkbox"/> Wolf (Ø 14% günstiger)                                                                                                                                                                      | 5l, 20l, 60l, 205l          |        |
| i)  | Hydrauliköl <input type="checkbox"/> HLP 46 <input type="checkbox"/> HLP 68 <input type="checkbox"/> HLP 32 <input type="checkbox"/> HVLP 46 <input type="checkbox"/> HLP 46 HEES (biol. schnell abbaubar)<br><input type="checkbox"/> FUCHS <input type="checkbox"/> Q-Lubes (Ø 43% günstiger, nicht mögl. bei HEES) | 20l, 60l, 205l              |        |
| j)  | Zweitakt-Motorenöl, API TC, teilsynthetisch, bis 1:50 mischbar, Divinol <input type="checkbox"/> FUCHS, nur bei 1 l möglich                                                                                                                                                                                           | 0,1l, 1l, 5l, 20l,          |        |
| k)  | Sonderkraftstoff Alkylatbenzin KWF <input type="checkbox"/> für 2-Takt, Q-Lubes <input type="checkbox"/> für 2-Takt, Aspen <input type="checkbox"/> für 4-Takt, Q-Lubes                                                                                                                                               | 5l, 25l, 60l, 200l          |        |
| l)  | Sägekettenöl Q-Lubes <input type="checkbox"/> Bio Pflanzenölbasis, Blauer Engel KWF <input type="checkbox"/> mineralisch bei seltener Benutzg. d.Säge                                                                                                                                                                 | 5l, 20l, 60l, 205l          |        |
| m)  | Einsprühöl <input type="checkbox"/> Rapsölbasis nicht verharzend Q-Lubes <input type="checkbox"/> mineralisch Q-Lubes <input type="checkbox"/> 400ml mineral. Fuchs                                                                                                                                                   | 400ml, 5l, 20l,             |        |
| n)  | Melkmaschinenöl universal, für Vakuumpumpen von Melkmaschinen                                                                                                                                                                                                                                                         | 5l                          |        |

**3. Fette**

| Eimer / Hobbock       | Anzahl                | Kartuschen 400g                        | Anzahl  | Schraubkart. 500g      | Anzahl  |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------|---------|------------------------|---------|
| a) Mehrzweckfett      | 5, 15, 18, 25 kg      | 12 Stück / Karton                      | Kartons | 30 Stück / Karton      | Kartons |
| b) Langzeitfett       | 5, 15, 18, 25 kg      | 12 Stück / Karton                      | Kartons | 30 Stück / Karton      | Kartons |
| c) Getriebe-Fließfett | 5, 15, 18, 25 kg      | Tuben je 1000g, 11 Stück / Karton      |         |                        | Kartons |
| d) Fettfolgedeckel    | für 18kg Eimer, Samoa | e) Fettresse für 400g-Kartusche Samoa: | Stk;    | für 500g-Schraubkart.: | Stk     |

**4. Frostschutzmittel, Ölbinden, Schutzwachs, WD-40, Ballistol**

|    |                                                                                                                                                                                       | Gebinde                | Anz. |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|
| a) | Kühlerfrostschutz „G11“ <input type="checkbox"/> Konzentrat <input type="checkbox"/> Fertigmischung <input type="checkbox"/> Wolf                                                     | 1l, 5l, 20l, 60l, 205l |      |
| b) | Kühlerfrostschutz „G12++“ <input type="checkbox"/> Konzentrat <input type="checkbox"/> Fertigmischung <input type="checkbox"/> Wolf (36-40% günstiger) <input type="checkbox"/> FUCHS | 1l, 5l, 20l, 60l, 205l |      |
| c) | Für Scheibenwischeranlage (Konzentrat), Eurolube                                                                                                                                      | 5l, 25l, 60l, 205l     |      |
| d) | Ölbinder Typ III / R (schnellwirkend, rutschfest), Absodan Plus                                                                                                                       | 10kg, 20kg             |      |
| e) | Schutzwachs f. Konservierung im Wintereinsatz <input type="checkbox"/> Divinol kristallklar 10l <input type="checkbox"/> FUCHS 10l, 400ml                                             | 400ml, 5l, 10l         |      |
| f) | WD-40 Spray Smart Straw 400ml Stck, 24-Stck-Karton, 5l-Kanister; Ballistol Spray 400 ml Stck, 24-Stck-Karton                                                                          |                        |      |

**5. Ad Blue, Altölentsorgung, Rückgabe Öl-/ Fettgebinde**

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Name: _____                                                                                                                                                                                                                                              | Straße: _____     |
| PLZ, Ort: _____                                                                                                                                                                                                                                          | Tel./Handy: _____ |
| Ich bin damit einverstanden, dass meine hier angegebenen Daten über die MR Grün- und Winterservice GmbH an die Willi Schüler GmbH, bzw. an Baumann Mineralölvertrieb (Altölentsorgung in größeren Mengen) weitergegeben werden.                          |                   |
| <input type="checkbox"/> Rechnung darf per E-Mail geschickt werden, an folgende Adresse: _____<br><input type="checkbox"/> Bitte Rechnung per Post schicken<br><input type="checkbox"/> E-Mail für Rückfragen+Altölentsorgung: _____ Unterschrift: _____ |                   |

Gebindegröße kennzeichnen – Produkt ankreuzen – Beachten Sie die Seite "Wichtige Infos" und die Hinweise im MR-Rundschreiben!

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Name: _____                                                                                                                                                                                                                                              | Straße: _____     |
| PLZ, Ort: _____                                                                                                                                                                                                                                          | Tel./Handy: _____ |
| Ich bin damit einverstanden, dass meine hier angegebenen Daten über die MR Grün- und Winterservice GmbH an die Willi Schüler GmbH, bzw. an Baumann Mineralölvertrieb (Altölentsorgung in größeren Mengen) weitergegeben werden.                          |                   |
| <input type="checkbox"/> Rechnung darf per E-Mail geschickt werden, an folgende Adresse: _____<br><input type="checkbox"/> Bitte Rechnung per Post schicken<br><input type="checkbox"/> E-Mail für Rückfragen+Altölentsorgung: _____ Unterschrift: _____ |                   |

## Wichtige Infos

### zu Schmierstoffen und Frostschutz

Überall gilt: Vorschriften des Motoren- bzw. Aggregat-Herstellers beachten!

Für Online-Bestellungen  
und für Datenblätter:



**Gelieferte Marken: Durchweg FUCHS, sofern nicht anders bezeichnet,  
sowie Ausnahmen bei Fetten, siehe unten**

### Motorenöle, Gasmotorenöl

Wir bieten nur Motorenöle der oberen Qualitätsklassen an, die auch verlängerte Ölwechselintervalle ermöglichen.

#### Pos. 1.a) und 1.b): SHPD-Öle

Beide Öle können universell eingesetzt werden (auch in Pkw's nach Herstellervorschrift). Für Motoren ohne Abgasnachbehandlung. Pos. 1.a) ist etwas teurer als Pos. 1.b) und hat als MC-Synthese-Leichtlauföl folgende Vorteile:

- Deutlich bessere Kaltstarteigenschaften (weniger Batterieverbrauch, bis zu 2,8% Kraftstoffeinsparung)
- Schnellere Durchlängungszeit (längere Motorenlebensdauer), leichterer Start nach langem Stehen und bei Kälte

#### Pos. 1.c): Low SAPS-Öle

Für Motoren mit Abgasnachbehandlung durch Ruß-Partikelfilter, Abgasrückführung oder SCR-Kat (AdBlue)

**Traktor:** Abgasstufen EPA Tier 4, EU Stage V/VI. Auch für neue SISU- u. CAT-Motoren. Entspricht Cummins CES 20081/86

**Lkw:** Sehr hochwertiges Leichtlauföl (XTL-Technologie), kann auch in älteren Motoren verwendet werden (rückwärtskompatibel).

Weitere Freigaben: MTU DDC 2.1+3.1, Renault RLD-3, Cummins CES 20081/86, Mack EOS-4.5. Entspr. MAN M 3271-1/3477/3575

**Pos. 1.d) Synthetiköl 5W40.** Weitere Freigaben: Renault RN 0700/RN 0710, entspr. BMW Longlife-98, Opel GM-LL-A-025/LL-B-025

### Kombinierte (Motoren-, Getriebe-, Hydraulik-, Nassbremsenöle

#### Pos. 2.a1) + 2.a2) STOU

Sofern vom Hersteller freigegeben, können Sie dieses Öl in Motoren ohne Abgasnachbehandlung, Getriebe, Achsen, Hydraulik und Nassbremsen einsetzen. Damit benötigen Sie nicht so viele Einzellole. a1) höchste Qualitätsstufe, a2) weithin übliche, gute Qualität.

#### Pos. 2.b) UTTO

Dieses Öl wird nur in Getriebe-Hydrauliksystemen mit Nassbremsen eingesetzt und ist für den Motor nicht geeignet.

SAE 10W30 ist am gebräuchlichsten und hat die Freigabe ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F (ZF002183). ●

SAE 20W30 gilt als Problemlöser bei nassen Bremsen mit Bremsgeräuschen (quietschen und knarzen). ●

Bitte geben Sie Schleppertyp und Baujahr an, dann überprüft der Lieferant, ob dieses Öl zu Ihrem Schlepper passt.

### Getriebeöle

**Pos. 2.c)** Hypoid-Getriebeöl GL5: Wird nur in Achsen verwendet (Hypoid-Verzahnung, ohne Synchronisierung)

**Pos. 2.d)** Mehrzweckgetriebeöl GL4: Für synchronisierte Schaltgetriebe

**Pos. 2.e)** Universalgetriebeöl GL4 + GL5: Zur Rationalisierung → nur ein Öl für Achsen und synchronisierte Schaltgetriebe

**Pos. 2.f)** LS-Achsöl z.B. für Allradachsen an Schlepper/Radlader. Freigaben ZF TE-ML 05N, ZF TE-ML 21N, entspr. JDM J11F ●

**Pos. 2.g)** Getriebeöl 85W140: Für nicht synchronisierte Getriebe, z.B. bei Kreiseleggen, Ladewagen. Auch für Differentialgetriebe.

### Aspen/Akylatbenzin, Zweitakt-Motorenöl, Sägekettenöle, Einsprühöl

**Akylatbenzin:** Aspen bieten wir nur als 2-Takt-Benzin an. Q-Lubes ist im 5l-Gebinde 18% günstiger, in den größeren Gebinden 27-31% günstiger als Aspen. Alle Akylatbenzine haben das KWF-Prüfsiegel.

**Zweitakt-Motorenöl:** Gibt es jetzt auch in praktischen 100ml-Fläschchen für 0,79 € / Stück.

**Bio-Sägekettenöl:** KWF-Prüfsiegel + Blauer Engel. Wird im Staats- u. kommunalen Forst gefordert. Wichtig bei Landschaftspflege.

**Mineralisches Sägekettenöl** empfiehlt sich bei seltener Sägen-Benutzung, da es nicht verharzt.

**Einsprühöl** von Fuchs gibt es jetzt auch in der 400ml-Spraydose für 4,98 € / Stück.

### Fette, Fettfolgedeckel, Fettpressen

FUCHS-Fette können nur in 400g-Kartuschen und 18kg-Eimern geliefert werden, sowie als Mehrzweckfett im 5kg-Eimer. Deshalb bieten wir Ihnen im Übrigen die Fette von Divinol an.

Wir bieten Ihnen den **Fettfolgedeckel** für den 18kg-Eimer für 27,90 € netto an. Damit Sie prüfen können, ob Ihr Fettfolgedeckel passt, geben wir Ihnen hier die Durchmesser der Eimer an: 15kg (Divinol) = 27,4 cm, 18kg (Fuchs) = 29,1 cm, 25kg (Divinol) = 35,0 cm

**Fettpressen:** Für 400g-Kartuschen: Samoa Ganzstahlpresse; für 500g-Schraubkartuschen: Fuchs 2-Hand-Presse mit Schlauch

### Kühlerfrostschutz

Wir bieten nur Produkte an, für die Sie keine Schulung (nach ChemVerbotsV) absolvieren / unterschreiben müssen.

Tipps: Braun verfärbter Kühlerfrostschutz sollte dringend gewechselt werden. Konzentrat ist aggressiv, hat eine unzureichende Kühlleistung sowie keinen zuverlässigen Gefrierschutz. Kühlerfrostschutz „G 12+“ ist mit „G 11“ mischbar und verträglich; die Hersteller empfehlen jedoch, nicht zu mischen sondern zu wechseln.

„G 11“ entspricht: MB325.0=DTFR 29C100, MAN 324 NF, MTU MTL5048, VW TL 774-C ●

„G 12++“ Produkte entsprechen: MAN 324Si-OAT, MTU MTL5048, Deutz DQC CC-14, VW TL774-G, Cummins CES 14603, MB 325.5=DTFR 29C120, Wolf zusätzlich: MB 326.5=DTFR 29D120. Alle Produkte: ●

Fuchs „G12++“ Fertigmischung ist nur im 20l- und 205l-Gebinde lieferbar

### Schutzwachs, Schutzwachs-Entferner

Zur Vorbeugung von Korrosion. Bildet festhaftenden, plastischen und wasserabweisenden Schutz. Haftet auf ungeschützten Metallen, lackierten Flächen, Kunststoffen und Gummiträgern.: **Divinol** Wachs kristallklar: Nahezu farbloser, dünner Film. **Fuchs** Anticorit BW 366: Hält länger, bildet dickeren, etwas bräunlichen Film; jetzt auch als 400ml-Spray! Beide Produkte können mit Wasser (und Reiniger) allmählich entfernt werden. Zuverlässige Entfernung mit speziellem Schutzwachs-Entferner Fuchs Renoclean Spezial 2000.

Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne die Datenblätter mit den genauen Informationen über Freigaben usw. zu. Gerne können Sie die Preise der verschiedenen Produkte bei uns anfragen. ● Weitere Freigaben bzw. Empfehlungen liegen vor, fragen Sie uns.



## **Bestellung Filter, Sprays und Reiniger**

Frachtkosten: Pauschal 16,50 € zzgl. MwSt

① Soweit lieferbar, werden die Filter in der von Ihnen genannten Marke geliefert. Auf die gesamte Aktion gesehen werden ca. 80% Filter der Marke MANN geliefert, ansonsten im Wesentlichen Hengst oder HIFI. Geben Sie bevorzugt die auf dem Filter aufgedruckte Bezeichnung und Nummer sowie die Marke an. Ist diese nicht bekannt, geben Sie die Originalnummer des Fahrzeug-Herstellers aus der Betriebsanleitung an. Notfalls können Sie auch die Fahrgestell-Nr. und den Fahrzeug-Hersteller angeben.

| <b>2. Sprays und Reiniger</b>                            | Anzahl Stck       | Preis | Anzahl Karton | Preis | Anzahl Kanister | Preis  |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------|---------------|-------|-----------------|--------|
| a1) Rostlöser Spray „Winkler“                            | x 400ml           | 2,15€ | x 12 Stck     | 1,93€ | x 5l            | 33,15€ |
| a2) Rostlöser Spray „Winkler“ mit Cobra-Kopf             | x 400ml           | 3,15€ | x 12 Stck     | 2,69€ |                 |        |
| b) WD 40 Spray Smart Straw ②                             | x 440ml           | 8,15€ | x 24 Stck     | 8,05€ | x 5l            | 51,50€ |
| c) Ballistol Universalöl ②                               | x 400ml           | 8,75€ | x 24 Stck     | 8,45€ |                 |        |
| d) Kontaktsspray „Winkler“                               | x 400ml           | 3,05€ | x 12 Stck     | 2,85€ |                 |        |
| e) Starthilfespray „Winkler“                             | x 400ml           | 3,35€ | x 12 Stck     | 2,95€ |                 |        |
| f) Kettenspray haftend „Winkler“                         | x 400ml           | 2,89€ | x 12 Stck     | 2,49€ |                 |        |
| g) Fettspray „Winkler“                                   | x 400ml           | 2,92€ | x 12 Stck     | 2,79€ |                 |        |
| h) Sprühöl „Winkler“ f. Ölung, Benetzung, Konservierung  | x 400ml           | 3,64€ | x 12 Stck     | 3,25€ |                 |        |
| i) Silikonspray „Winkler“ verhindert Anhaften, Anfrieren | x 400ml           | 4,05€ | x 12 Stck     | 3,76€ | x 10l           | 98,00€ |
| j) Bremsenreiniger Spray „Winkler“                       | x 500ml           | 1,86€ | x 12 Stck     | 1,79€ | x 5l            | 18,50€ |
|                                                          |                   |       |               |       | x 30l           | 72,30€ |
| k) Felgenreiniger sauer Sprühflasche „Winkler“           | x 500ml           | 4,05€ | x 12 Stck     | 3,82€ |                 |        |
| l) Kaltreiniger „Winkler“                                | -nur im Kanister- |       |               |       | x 10l           | 38,85€ |
| m) Agrar Universalreiniger „Winkler“                     | -nur im Kanister- |       |               |       | x 10l           | 26,53€ |
| n) Eiweiß- und Fettlöser „Winkler“ Schaumreiniger        | -nur im Kanister- |       |               |       | x 5kg           | 19,95€ |
|                                                          |                   |       |               |       | x 11kg          | 27,50€ |
| o) Insektenentferner Spray „Winkler“                     | x 500ml           | 4,05€ | x 12 Stck     | 3,76€ | x 10l           | 28,76€ |
| p) Motorreiniger und Entfetter „Winkler“                 | -nur im Kanister- |       |               |       | x 10l           | 40,95€ |
| q) Nutzfahrzeugreiniger „Winkler“ Wash&Dry ③             | -nur im Kanister- |       |               |       | x 20l           | 89,00€ |

② Diese Produkte gibt es auch in der Sammelbestellung Schmierstoffe (Preis siehe Maschinenring-Rundscreiben).

③ Konzentrat für Fahrzeuge aller Art, löst hartnäckige Verschmutzungen, erzielt Glanzeffekt auf Lack und Glas.

Die genannten Preise gelten zzgl. gesetzl. MwSt.

Beachten Sie die Infos im Maschinenring-Rundschreiben!

Name: \_\_\_\_\_ Straße: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_ Tel./Handy: \_\_\_\_\_

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine angegebenen Daten an die Fa. Winkler Fahrzeugteile GmbH weitergegeben werden.

Rechnung darf per E-Mail geschickt werden, an folgende Adresse: \_\_\_\_\_

Bitte Rechnung per Post schicken

E-Mail für Rückfragen: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_

# ALTÖLENTSORGUNG

## 1) Altölentsorgung im Fass, nur für MR/Schüler-Kunden

Pauschal 40,- € zzgl. MwSt. für bis zu 199 Liter.  
Dieses Angebot gilt nur für 1 großes Fass (oder mehrere Kanister), dabei jedoch nicht mehr Menge als das Frischöl, das Sie in den letzten Jahren von der Fa. Schüler bezogen haben.

Wenn Sie das Altöl zusammen mit Ihrer Schmierstoff-Bestellung anmelden, wird es bei der Lieferung mitgenommen, sofern der Lkw Platz hat. Die Entsorgung im Fass ist auch ganzjährig möglich. Beachten Sie, dass es etwas dauern kann, bis die Abholung bei Ihnen in eine Tour passt.

Stellen Sie das Altöl unbedingt in dichten, dicht verschlossenen, transportfähigen und sauberen Fässern oder Kanistern bereit. Sollten Sie kein geeignetes Fass zur Verfügung haben, bringt Ihnen Fa. Schüler wenn möglich ein gebrauchtes leeres Fass vorbei, rufen Sie diesbezüglich Fa. Schüler direkt an.

## 2) Altöl-Absaugung

Abholmenge 200 l - 399 l: 84,90 € psch., zzgl. MwSt.  
Abholmenge 400 l - 420 l: 54,90 € psch., zzgl. MwSt.  
Abholmenge 421 l - 599 l: 30,00 € psch., zzgl. MwSt.  
Abholmenge 600 l - 799 l: 9,90 € psch., zzgl. MwSt.  
Abholmenge ab 800 l: kostenlos  
Abholung jederzeit / ganzjährig

### Grundsätzlich gilt:

Altöl muss frei von Fremdstoffen, wie z.B. Bio-Öl, Frostschutz oder Bremsflüssigkeit sein, sonst wird das sehr teuer für Sie. Wenn Sie nicht sicher sind, beauftragen Sie den Fahrer, der das Altöl abholt, vorher eine Überprüfung durchzuführen (kostenlos). Bitte melden Sie Ihr Altöl zur Abholung auf dem Formular der Schmierstoffbestellung an.

## AD BLUE Bestellungen

Wir haben für unsere Mitglieder seit einigen Jahren eine sehr erfolgreiche Lösung bei der Bestellung von **AdBlue als lose Ware ab 950 Liter**. Hier liegt der aktuelle Preis für unsere Mitglieder bei **0,37€/l, zzgl. MwSt.**

Die Bestellung als lose Ware ist für einige Mitglieder nicht umsetzbar. Aus diesem Grund kann man im Rahmen der Sammelbestellung AdBlue in kleineren Gebinden zu Sonderkonditionen bei Fa. Schüler bestellen. Derzeit für 0,79 €/l im 10-l-Gebinde und **0,70 €/l im 210-l-Gebinde, zzgl. MwSt.** Die Preise können sich kurzfristig ändern, erfragen Sie gerne die aktuellen Preise bei uns.

Die Lieferung kann jederzeit / ganzjährig erfolgen.

Bestellen Sie mit dem beiliegenden Formular Kleingebinde bis 210 Liter oder direkt bei uns in der Geschäftsstelle für lose Ware ab 950 Liter.

Tel.: 07731 / 79 80 501  
E-Mail: [info@mr-kn.de](mailto:info@mr-kn.de)



## MR-REISE PORTUGAL UND SPANIEN, 28.04.2026 BIS 05.05.2026

Vom 28.04. bis 05.05.2026 geht es mit dem Maschinenring Landesverband nach Portugal und Spanien.  
Unser Landesverband hat mit Ihrem Reiseveranstalter eine abwechslungsreiche Tour zusammengestellt bei der Sie Land und Leute kennenlernen werden.  
**Gestartet wird in Lissabon, der Abschluss bildet Sevilla.**

Neben Landwirtschaftlichen Exkursionen, sind Sie unterwegs auf den Spuren der Mauren & tauchen ein in die Höhle Gruta de las Maravillas.  
In Kürze steht das ausführliche Programm und Buchungsformular auf folgender Homepage bereit.  
[www.mr-bw.de](http://www.mr-bw.de)

### IMPRESSUM

Maschinenring Kreis Konstanz e.V.

Hof Römersberg 1, 78247 Hilzingen, Telefon: +49 (0) 7731 79 80 501, Telefax: +49 (0) 7731 79 73 980, E-Mail: [info@mr-kn.de](mailto:info@mr-kn.de)

**Vorstand:** Roland Graf **Geschäftsführer:** Armin Herlan **Verantwortlich für den Inhalt:** Stefan Schultheiß